

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

NGHIỆM THU, BÀN GIAO, TIẾP NHẬN TÀI SẢN

Gói thầu số 02: Mua sắm trang, thiết bị, dụng cụ đồ chơi trong nhà, ngoài trời cho các Trường Mầm non, Mẫu giáo trên địa bàn tỉnh;

Số: 021/BBNTBG/DAKLAK.2022

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Thỏa thuận khung số 08/2022/TTK/TTĐG ngày 26/12/2022 giữa Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk và Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Liên Thành Phát;

Căn cứ Hợp đồng mua sắm tài sản số 02/2022/HĐ-MSTS ngày 29/12/2022 giữa Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk với Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Liên Thành Phát;

Hôm nay, ngày 18 tháng 02 năm 2023, tại Trường MG Hoa Cúc - Buôn Hồ, chúng tôi gồm có:

I. Đại diện nhà thầu cung cấp tài sản (Bên giao):

Tên đơn vị: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Liên Thành Phát

Địa chỉ: 883/4 Lê Hồng Phong, khu 7, P. Phú Thọ, Tp. Thủ Dầu 1, tỉnh Bình Dương

Ông: **Đặng Thanh Tùng**

Chức vụ: **Giám đốc**

Ông (Bà):

Chức vụ:

II. Đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản (Bên nhận):

Tên đơn vị: Trường Mẫu giáo MG Hoa Cúc - Buôn Hồ

Địa chỉ: *Thôn Quyết Thắng, xã Ea Bông, Buôn Hồ*, tỉnh Đắk Lắk

Ông (Bà): *Lao Thị Hương*.....

Chức vụ: **Hiệu trưởng**

Ông (Bà): *Trần Thị Thuần Thảo*

Chức vụ: *Kế toán*.....

Thông nhất thực hiện nghiệm thu, bàn giao và tiếp nhận tài sản như sau:

1. Tài sản thực hiện bàn giao, tiếp nhận:

STT	Tên tài sản (chi tiết thông số, kỹ thuật)	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Hiện trạng tài sản bàn giao
I	Mua sắm đồ chơi ngoài trời	Bộ	01	113.660.000	113.660.000	
	Chi tiết 01 bộ bao gồm:					
1	Con nhún lò xo để thép Model: PMN-TN-01 Xuất xứ: Việt Nam	Chiếc	4	1.640.000	6.560.000	Mới 100%

STT	Tên tài sản (chi tiết thông số, kỹ thuật)	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Hiện trạng tài sản bàn giao
	<p>- KT: D700xR650xC850 mm.</p> <p>Con nhún bằng nhựa LLDPE đúc liền khối có hình dáng là các con vật trang trí trên lò xo với độ dày 5mm đảm bảo chống chịu được với mọi thời tiết khí hậu nắng mưa khắc nghiệt của Việt Nam. Đế bằng thép ống 42 dày 1,2mm, lò xo Ø125mm cao 250mm, dây lò xo Ø16mm.</p> <p>- Bề mặt kim loại được sơn sần tĩnh điện bền đẹp, chống chịu được thời tiết ngoài trời.</p> <p>- Sản phẩm được Sản xuất trên dây chuyền đạt tiêu chuẩn: ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018.</p> <p>- Sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn: TCVN 6238-3:2011.</p>					
2	<p>Bập bênh đôn 4 chỗ ngồi Model: PMN-BB-02 Xuất xứ: Việt Nam KT: D2500xR400xC600 mm.</p> <p>Đôn bập bênh bằng sắt ống Ø88,3 dày 1,4mm, và sắt ống Ø33,5, Ø26,65 dày 1.2mm mạ kẽm, đế bằng sắt tấm dày 5mm, lò xo Ø125mm cao 250mm, dây lò xo Ø12mm. Ghế ngồi bằng nhựa LLDPE đúc liền khối.</p> <p>- Bề mặt kim loại được sơn sần tĩnh điện bền đẹp, chống chịu được thời tiết ngoài trời.</p> <p>- Sản phẩm được Sản xuất trên dây chuyền đạt tiêu chuẩn: ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018.</p> <p>- Sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn: TCVN 6238-3:2011</p>	Bộ	1	5.460.000	5.460.000	Mới 100%
3	<p>Xích đu sàn lắc Model: PMN-XĐ-03 Xuất xứ: Việt Nam</p> <p>- Kích thước khung treo xích đu: D2350 x R1460 x C1660mm</p> <p>- Vật liệu: Khung bằng thép ống mạ kẽm Ø 48mm và Ø 42mm; khung sàn bằng thép ống mạ kẽm Ø 33,5 x 1,4 mm; Ø 26,65 x 1,4 mm; Ø 21 x 1,4 mm. Mặt sàn bằng thép. Khớp nối khung và sàn bằng bạc thép, toàn bộ khung và sàn được sơn tĩnh điện cao cấp. Kích thước sàn lắc D1680 x R900 mm. Trên mặt sàn đu lắp mô hình tàu hỏa có 4 chỗ ngồi được làm bằng nhựa tổng hợp đúc liền khối. Mặt sàn</p>	Chiếc	1	10.500.000	10.500.000	Mới 100%

STT	Tên tài sản (chi tiết thông số, kỹ thuật)	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Hiện trạng tài sản bàn giao
	lắc cách mặt đất khoảng 215 mm. Có mái che. Đảm bảo an toàn, chắc chắn, chống lật ngang lật dọc. Sản phẩm được Sản xuất trên dây chuyền đạt tiêu chuẩn: ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018. - Sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn: TCVN 6238-3:2011: An toàn đồ chơi trẻ em. Yêu cầu giới hạn mức xâm nhập của các độc tố					
4	Xích đu treo thể chất đa năng Model: PMN-XĐ-04 Xuất xứ: Việt Nam KT: D3000xR1800xC1800 mm Khung, cột bằng sắt ống Ø75,6, Ø33,5, Ø26,65 dày 1.2mm, Ø88,3 dày 1,4mm sơn tĩnh điện ngoài trời. Sàn tôn 200x500(mm) dày 1,5mm mạ kẽm. Ghế ngồi bằng nhựa LLDPE đúc liền khối. - Bề mặt kim loại được sơn sần tĩnh điện bền đẹp, chống chịu được thời tiết ngoài trời. - Sản phẩm được Sản xuất trên dây chuyền đạt tiêu chuẩn: ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018. - Sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn: TCVN 6238-3:2011	Bộ	1	9.030.000	9.030.000	Mới 100%
5	Bộ vận động đa năng - Khu liên hoàn 2 khối cầu trượt xoắn - Bộ vận động đa năng (Thang leo - Cầu trượt - Ống chui) Model: PMN-BVĐ-05 Xuất xứ: Việt Nam - Kích thước W6500 x D3600 x H3000 mm - Khung chính với các cột thép bằng thép ống chịu lực phi 88,3x1,8 mm sơn tĩnh điện kết hợp với các chi tiết bằng nhựa tổng hợp không độc hại, loại vật liệu bền vững khi sử dụng ngoài trời, gồm các khối: * Thang leo: + Thang leo bằng thép sơn tĩnh điện với với bậc thang bằng thép sơn tĩnh điện, khoảng cách giữa các bậc thang là 200mm, lan can bằng thép cao khoảng 600 mm. * Cầu trượt:	Bộ	1	35.700.000	35.700.000	Mới 100%

STT	Tên tài sản (chi tiết thông số, kỹ thuật)	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Hiện trạng tài sản bàn giao
	<p>+ Cầu trượt kép: Bằng nhựa HDPE có kích thước 1900x1000x200mm. Một đầu máng đặt cách mặt đất khoảng 1000mm, có cung đôi hình con bướm tại điểm xuất phát bằng nhựa HDPE; đầu máng tiếp đất có đoạn giảm tốc độ trượt; mặt phẳng máng trượt tạo với mặt đất 1 góc tối đa 45 độ.</p> <p>+ Cầu trượt đơn: Bằng nhựa HDPE. Một đầu máng đặt cao cách mặt đất khoảng 1000mm. Cung đơn bằng nhựa HDPE; đầu máng tiếp đất có gián đoạn giảm tốc độ trượt; mặt phẳng máng trượt tạo với mặt đất 1 góc tối đa 45 độ.</p> <p>+ Cầu trượt xoắn: Bằng nhựa HDPE có kích thước 1400mm, thành cao 200mm. Một đầu đặt cách mặt đất 1400mm, điểm xuất phát có vách ngăn.</p> <p>* Ống chui:</p> <p>+ Bằng nhựa HDPE có đường kính ống chui tối thiểu 600mm, chiều dài ống chui 1500mm, trên thân ống có để lỗ quan sát trẻ khi chui. Đặt cách mặt đất 1000-1200mm</p> <p>- Sàn 2 khối nhà KT1100x1100mm, sàn ra cầu trượt xoắn KT 650x650 mm bằng thép đột dập sơn tĩnh điện</p> <p>- Lan can ra cầu trượt xoắn bằng thép cao khoảng 600mm. Giữa các khối có chiều nghiêng. Chiều nghiêng bằng thép đột dập sơn tĩnh điện cách mặt đất từ 800-1200 mm. Bộ vận động có mái vuông KT 1400 x 1400 x 800 mm hoặc mái cửa sổ KT 800 x 800 x 690mm, vách con giống, vách cửa sổ bằng nhựa HDPE. Đảm bảo an toàn, chắc chắn khi sử dụng.</p> <p>Sản phẩm được Sản xuất trên dây chuyền đạt tiêu chuẩn: ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018.</p> <p>- Sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn: TCVN 6238-3:2011: An toàn đồ chơi trẻ em. Yêu cầu giới hạn mức xâm nhập của các độc tố</p>					
6	<p>Đu quay mâm 6 con giống Model: PMN-ĐQ-06 Xuất xứ: Việt Nam</p> <p>- KT đu quay: Đường kính mâm 2100 mm, mâm quay bằng thép đột nhám chống trượt, chiều cao từ đất lên mặt sàn 300 mm, chiều cao từ mặt sàn lên tay vịn 550 mm, lên tay quay 800 mm, lên chỗ ngồi</p>	Bộ	1	16.380.000	16.380.000	Mới 100%

STT	Tên tài sản (chi tiết thông số, kỹ thuật)	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Hiện trạng tài sản bàn giao
	<p>con giồng 250 mm. Đường kính tay quay 600 mm. Con giồng bằng nhựa LLDPE đúc liền khối.</p> <p>- Bề mặt kim loại được sơn sần tĩnh điện bền đẹp, chống chịu được thời tiết ngoài trời.</p> <p>- Sản phẩm được Sản xuất trên dây chuyền đạt tiêu chuẩn: ISO 2015:9001; ISO 2015:14001; ISO 2018:45001.</p> <p>- Sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn: TCVN 6238-3:2011</p>					
7	<p>Nhà bóng Model: PMN-NB-07 Xuất xứ: Việt Nam</p> <p>- Loại vật liệu bền vững khi sử dụng ngoài trời, nhà bóng hình lục lăng, khoảng cách giữa hai đỉnh đối diện tối thiểu 2650 mm, chiều cao từ sàn xuống đất cách khoảng 200mm, chiều cao từ đỉnh mái xuống đất khoảng 2800mm. Kích thước thân nhà bóng: D2650 x R2650 x C3150) mm</p> <p>- Khung nhà bóng bằng sắt, sàn bằng tole kẽm màu và nút giảm chấn, bên trong có lắp thang leo, máng trượt, rổ ném bóng và bóng nhựa có mái che và lưới bằng thép xung quanh, vẽ trang trí.</p> <p>- Mái bằng nhựa tổng hợp, cầu trượt bằng composite, 01 thang leo để leo vào và 01 thang bậc để leo ra. Bậc thang bằng sắt.</p> <p>- Có 01 giá ném bóng rổ và 1 giá ném đích đứng trong nhà bóng.</p> <p>- Có 04 tay đu tròn.</p> <p>- Nhà bóng gồm 2000 bóng từ Ø 10- Ø 12 mm.</p> <p>- Sản phẩm được Sản xuất trên dây chuyền đạt tiêu chuẩn: ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018.</p> <p>- Sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn: TCVN 6238-3:2011.</p>	Bộ	1	30.030.000	30.030.000	Mới 100%
	Tổng cộng:				113.660.000	

2. Các hồ sơ về tài sản bàn giao, tiếp nhận: Phiếu bảo hành thiết bị.

- Hàng hóa mới 100%, đúng chủng loại, đúng mẫu mã, đúng kỹ thuật hàng hóa như danh mục kèm theo.

- Bên giao đã bàn giao và hướng dẫn Bên nhận sử dụng và khai thác đầy đủ các tính năng của hàng hóa thiết bị.

- Tài sản, thiết bị chạy thử, hoạt động tốt và đáp ứng đầy đủ yêu cầu công việc của bên nhận, hai bên thống nhất đưa tài sản, thiết bị vào sử dụng.

Biên bản này được lập thành 05 bản có giá trị pháp lý như nhau, bên giao giữ 01 bản, bên nhận giữ 01 bản, gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo 02 bản để làm thủ tục thanh toán hợp đồng, 01 bản gửi về Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk./.

**ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU
CUNG CẤP TÀI SẢN**
Giám Đốc



Đặng Thanh Tùng

**ĐẠI DIỆN CƠ QUAN,
TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ TRỰC
TIẾP SỬ DỤNG TÀI SẢN**
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Cao Thị Hương